

Boursin, 1967, Z. Wien. ent. Ges. 52: 29, pl. 1, fig. 15. — Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p.93.




图 178 茵狭翅夜蛾 *Hermonassa incisa* Moore ♂ 外生殖器

翅展 32mm。头部赤褐色；胸部与前翅苔绿色；前翅基线、内线及外线均双线黑色，中线黑色，亚端线苔绿色内侧衬黑色，剑纹梭形，后方有一黑条，环、肾纹黑色苔绿边，前者内缘尖；后翅白色；腹部黄褐带黑色。雄蛾抱器瓣端尖，抱钩长，阳茎短，无角状器（图 178）。

分布 西藏；锡金，印度，克什米尔地区。

### 大狭翅夜蛾 *Hermonassa gigantea* Chen (图版 XI-47)

*Hermonassa gigantea* Chen, 1989, Acta ent. Sin. 32 (3): 355, fig. 1. (青城山)

*Hermonassa gigantea*: Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.98.




图 179 大狭翅夜蛾 *Hermonassa gigantea* Chen ♂ 外生殖器

翅展 38mm。头部与胸部棕色，颈板近基部有一白色弧线，其下有黑点，颈板中部另有一白色弧线；前翅红褐色，大部带有黑色，基线双线黑色，线间浅黄色，自前缘脉直线内斜，内线双线黑色，在亚前缘脉处成一齿，线间浅黄色，剑纹长，梭形，黑色黄边，环纹大，近三角形，内、外端尖，肾纹大，黑色黄边，外线双线黑色，不规则波浪形，后半较弱，亚端线黑色，外侧衬浅黄色，不规则锯齿形，端线黑色间断；后翅淡黄色带污褐色，端区色较暗；腹部褐色。雄蛾抱器腹肥大（图 179）。

分布 四川，西藏。

### 褐边狭翅夜蛾 *Hermonassa spilota* (Moore) (图版 XII-1)

*Ochropleura spilota* Moore, 1867, Proc. zool. Soc. Lond. p. 55. (Bengal)

*Hermonassa spilota*: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 359, pl. 68, fig. 20. — Boursin, 1968, Erg. Forsch. Nep. Himal. 3: 134, pl. 4, fig. 38. — Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p.93.




图 180 褐边狭翅夜蛾 *Hermonassa spilota* (Moore)

♂ 外生殖器

翅展 30mm。头部绿褐色；胸部褐黄杂黄白及红棕色；前翅棕色带紫，前缘区及中室浅绿褐色，翅脉纹浅绿褐色，翅外半各翅脉间带黑褐色，基线、内线及外线均双线黑色，亚端线浅褐色，剑纹、环纹及肾纹黑色绿褐边，环纹内外端均尖；后翅白色；腹部赭色。雄蛾抱钩长，阳茎肥大，无角状器（图 180）。

分布 西藏；印度。

### 明狭翅夜蛾 *Hermonassa nitella* Chen (图版 XII-2)

*Hermonassa nitella* Chen, 1991, Acta ent. Sin. 34 (3): 352, fig. 1. (西藏墨脱)

翅展 35mm。头部与胸部黄褐色，颈板基部杂有黑色；前翅黄褐色，基线双线黑