



图 391 谷粘夜蛾 *Leucania zea* (Duponchel) ♂ 外生殖器

寄主 小麦、玉米。

分布 新疆；欧洲，埃及。

波粘夜蛾 *Leucania undina* (Draudt) (图版 XXI-30)

Cirphis undina Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 49, pl. 3, fig. 23. (莫干山、天目山, 衡山)

Mythimna undina: Boursin, 1964, Ver. zool. Staat. Munch. 8: 31.

翅展 28 mm。头部与胸部红褐色，密布黑色细点；前翅前缘区灰褐色，其余红褐色，布有黑色细点，大部带有紫色调，基线与内线不显，肾纹不明显，仅横脉处色较淡，中室下角有一白点，其外侧微黑，外线不明显，可见一系列黑点排成外曲形，翅外缘有一列黑点，缘毛基部有一淡赭黄线；后翅淡赭黄色，外半带有黑褐色，缘毛中部有一暗褐线；腹部灰褐色。

分布 湖北、湖南、浙江、云南。

中粘夜蛾 *Leucania mesotrostella* (Draudt) (图版 XXI-31)

Cirphis mesotrostella Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 52. (云南)

Leucania mesotrostella: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.195.

翅展 35 mm。头部褐色杂有灰白色，触角基部灰白色；胸部褐色杂灰白色，带有棕色调，前翅灰黄色，带有锈红色，基线褐色，模糊，中线可见浅灰黄色纹，中室端部上角有一小白点，下角有一近呈 V 形白斑，外线由一系列褐点组成，自前缘脉外弯，4 脉后内斜，中线与外线之间带灰褐色，亚端线不清晰，端线褐色，缘毛基部灰白色；后翅

灰褐色，横脉纹及外线仅在反面明显呈褐色；腹部灰色。

分布 云南、西藏。

点线粘夜蛾 *Leucania lineatissima* (Warren) (图版 XXI-32)

Sideridis lineatissima Warren, 1912, Nov. Zool. 19: 12. (印度)

Sideridis lineatissima: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 97, pl. 13b.

Leucania lineatissima: Chen, 1982, Icon. Het. Sin, 3: 310, pl. 92, fig. 2215.

翅展 38 mm 左右。头部及胸部淡黄色杂少许黑色；前翅淡黄色，翅脉白色衬褐色，各翅脉间有暗褐色纵纹，中脉外半一白纹，端部向前微成钩形，其内侧有一黑点，外侧衬以黑灰色，外线为一列黑点，外缘近顶角有一三角形黑灰色斑，端线为一列黑点，缘毛间以暗褐色；后翅暗褐色，外缘有几个黑点，缘毛淡黄色；腹部浅赭黄带灰色。

分布 湖南、四川；锡金，印度。

另有一 *Leucania lineatissima* Joannis 分布越南，非同种。原置 *Borolia* 属，Poole (1989) 将其置 *Leucania* 属。

间粘夜蛾 *Leucania mesotrosta* Püngeler (图版 XXI-33)

Leucania mesotrosta Püngeler, [1900] 1899, Iris, 12: 295, pl. 9, fig. 9. (青海湖)

Cirphis mesotrosta: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 547. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ont. Ges. 40: 53.

Sideridis mesotrosta: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 99. —Draudt, 1934, ibid. Suppl. p. 120. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 304.

翅展 34 mm。头部与胸部灰褐色，微带赤褐色；前翅灰褐色，微带红色并布有黑色细点，翅脉上黑细点较密，内线隐约可见暗褐色，波浪形，中室下角有一明显白点，其内外侧色暗褐，外线暗褐色，锯齿形，在翅脉上为细纹，在前缘脉上为一黑点，在中褶处内凸，4 脉后内弯，翅外缘有一列黑点；后翅污褐色，缘毛赭白色，中有一暗褐线；腹部褐灰色。

分布 陕西、甘肃、青海、四川。

玉粘夜蛾 *Leucania yu* Guenée (图版 XXI-34)

Leucania yu Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 1: 78. (马尼拉)

Leucania yu: Calora, 1966, Philipp. Agric. 50: 657, figs. 3, 34, 64. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 309.

翅展 29—31mm。头、胸浅褐黄色；前翅赭白，中室后缘及横脉外侧衬褐色，内线褐色，环纹为一黑点，中室下角一黑点，外线褐色锯齿形，在翅脉上为黑点，顶角有一褐纹，外缘一列黑点；后翅浅褐黄色，向外渐暗，缘毛黄白；腹部浅褐色。雄蛾抱器腹