

种和亚种检索表

- 1. 前翅中点外侧有白环，呈眼点状 四川眼点小纹尺蛾 *M. multistriata atherma*
- 前翅中点外侧无白环 台湾合小纹尺蛾 *M. complicata dactylotypa*

眼点小纹尺蛾 *Microlygris multistriata* (Butler, 1889)

Cidaria multistriata Butler, 1889, Illust. typical Specimens Lepid. Heterocera Colln Br. Mus. 7: 119, pl. 137: 21. (印度: Dharmasala)

Microlygris multistriata: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 207.

Lobogonodes (Microlygris) multistriata: Prout, 1937, ibidem 4 (Suppl.): 105.

分布: 四川; 日本, 朝鲜, 印度。

指名亚种分布在印度, 中国记载下述亚种, 日本和朝鲜分布其它亚种。

四川亚种 subsp. *atherma* (Prout, 1937) (图版Ⅻ: 3)

Lobogonodes (Microlygris) multistriata atherma Prout, 1937, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 105, pl. 10: f. (四川: 灌县)




图 572 四川眼点小纹尺蛾 *Microlygris multistriata atherma* (Prout)
雄性外生殖器