

Moma alpium: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 673, pl. 165, figs. 5, 6. — Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 952.

Daseochaeta alpium: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 30.

翅展 36mm。头、胸及前翅浅绿色，颈板黑色；前翅中褶与亚中褶白色，基线为黑带，内、外线黑色，后者双线，环纹黑边，肾纹内缘为黑条；后翅褐色，外线后半白色，臀角一白纹。

寄主 山毛榉、桦、栎属。

分布 黑龙江、湖北、江西、福建、四川、云南；日本，朝鲜，欧洲。

广缤夜蛾 *Moma tsushima* Sugi (图版 II-2)

Moma tsushima Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. p. 673, pl. 165, figs. 8, 9 adults, pl. 358, fig. 10 male genitalia. (日本)

翅展 32mm。头、胸绿色，颈板黑色；前翅浅绿色，基线仅现一黑斑，内线黑色带状，环、肾纹只现不完整黑边，前缘区中段有三个黑纹，环纹后有黑曲线，外线黑色，亚端区在中褶与亚中褶各一黑斑；后翅浅黑褐色，亚中褶端部一黄白斑；腹部褐色。雄蛾抱器瓣宽，腹近端有一突（图 29）。




图 29 广缤夜蛾 *Moma tsushima* Sugi ♂ 外生殖器

分布 江西；日本。

莽夜蛾属 *Raphia* Hübner

Raphia Hübner [1821] 1816, Verz. Schmett. p. 212.