

分布 黑龙江、青海、云南、西藏；日本，朝鲜，印度，斯里兰卡，欧洲，北美洲。

昆狼夜蛾 *Ochropleura musivula* (Staudinger) (图版IX-12)

Agrotis musivula Staudinger, 1895, Iris, 8: 310. (青海湖与罗布泊之间)

Agrotis musivula: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 389.

Rhyacia musivula: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 43, pl. 9g.

Ochropleura musivula: Kozhantschikov, 1937, Fn. SSSR 13: 436. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 293, pl. 88, fig. 2085.

翅展 30 mm。头部与胸部灰褐色，微有紫色调，颈板基部淡褐色，端半部黑棕色；其下缘为一白色横线；前翅褐色微带紫色，外线内方的前缘区土黄色，端区色较淡，亚中褶基部有一黑斑，内线双线黑色，波浪形，仅中室后可见，环纹前端开放，后半部圆形，灰白色，中央黑色，肾纹黑色，其内缘白色，外缘不清晰，环纹内方有一黑色三角形斑，环纹与肾纹间的中室黑色，外线微黑，锯齿形，自前缘脉后外弯，至 4 脉后内弯，亚端线淡褐色，在 7 脉处外凸，中段外弯，线内侧有一列黑棕色齿形纹，前端黑棕色较扩展，端线由一列黑点组成；后翅淡褐色，端线黑褐色，缘毛基部有一赭黄线，腹部灰褐色，腹面黑褐色。

分布 青海、新疆。

缪狼夜蛾 *Ochropleura musiva* (Hubner) (图版IX-13)

Noctua musiva Hubner, [1803], Eur. Schmett., Noct. pl. 25, fig. 118. (欧洲)




图 110 缪狼夜蛾 *Ochropleura musiva* (Hubner) ♂外生殖器