

部有些黑灰色颗粒物质堆积。柄宽且有横皱，呈三角杯状，底部以盘状固着在他物上。

生态特征 在流水沟的鞘翅目昆虫附肢上采集到，水温 20℃，pH 7.0。群体一般为 2 个个体，也有多到 4 个个体。

地理分布 青海（大通东峡林场）；德国，法国。

(318) 水栖圆盖虫 *Orbopercularia hyphydri* Nenninger, 1948 (图版 CIX: 318)

Orbopercularia hyphydri Nenninger, 1948: 197, fig. 45a; Lust, 1950: 380, fig. 34.

体长：48 μm；

体宽：20 μm；

口围直径：6.8 μm。

形态特征 体呈长卵圆形，前宽后窄，身体最宽处在体前 1/3 处。口围缘平坦无波纹。口围盘高高地耸起在口围缘上。外质表膜上横纹清晰；口前庭一般，胞咽短，只伸至体前 1/3 处；伸缩泡 1 个，位于前庭一侧。大核为椭圆形，纵位于体中央偏上些。柄短，为二分叉。

生态特征 分布在鱼场积水小坑中昆虫附肢上。水温 27℃，pH 9.0。

地理分布 新疆（博斯腾湖鱼场）；德国，法国。

(319) 宽纹圆盖虫 *Orbopercularia latistriata* Gong, 1989 (图版 CIX: 319)

Orbopercularia latistriata Gong, 1989b: 257-258.

体长：38-41 μm；

体宽：12-15 μm；

口围直径：10 μm；

体柄长：5-8 μm；

群体高：70-86 μm。

形态特征 虫体近似椭圆形，中部略宽。前端口围缘呈波纹形。口围盘倾斜，向上伸出。口前庭宽，胞咽窄，向下延伸至虫体中部。伸缩泡 1 个。大核椭圆形，位于中部。胞质无色，体末有不太明显的颗粒质区。表膜横纹属宽纹型，体侧缘呈缺刻状。蛋白银染色观察，从口围至反口纤毛环有 19-25 条横纹，从反口纤毛环至帚胚有 7-10 条横纹。体柄短，二分叉。

生态特征 采自青海大通县小水渠，着生在微盘盖虫 *Opercularia microdiscum* 的柄上。

地理分布 青海。

(320) 微展圆盖虫 *Orbopercularia micronectae* Stiller, 1963 (图版 CIX: 320)

Orbopercularia micronectae Stiller, 1963: 609, fig. 5; 1971: 120, fig. 68D.

体长：72 μm；