

模 1 ♂, 西藏察隅南, 2 700 m, 1973. VI. 28, 黄复生采; 1 ♀, 西藏察隅南索, 3 900 m, 1973. VI. 28, 黄复生采。

分布: 西藏。

灰网叉突尺蛾 *Pareustroma metaria* (Oberthür, 1893)

Cidaria metaria Oberthür, 1893, Études d'Ent. 18: 39, pl. 4: 54. (四川: 打箭炉)

Eustroma metaria: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 209, pl. 10: 1.

Pareustroma metaria: Prout, 1940, ibidem 12: 309, pl. 31: c.

额隆起, 无额毛簇。下唇须较长, 第二节粗壮。♂ 触角纤毛短。前翅斑纹同网斑叉突尺蛾, 但底色较灰。♂ 后翅中室内无桔黄色小斑, 前翅反面毛束黑色, 后翅反面毛束发达, 黄白色。

未见标本。上文根据 Prout (1914、1940) 记述整理。据 Prout (1914) 指出, Oberthür 原记除图以外几乎未给出任何描述。

分布: 四川。

独叉突尺蛾 *Pareustroma conisecta* Prout, 1940

Pareustroma conisecta Prout, 1940, in Seitz, Macrolepid. World 12: 309, pl. 31: c. (四川: 天全)




图 614—615 雄性外生殖器. 614. 独叉突尺蛾 *Pareustroma conisecta* Prout;
615. 光叉突尺蛾 *P. fractifasciaria* (Leech)