

图 312 小罕夜蛾指名亚种 *Perissandria dizyx dizyx*
(Püngeler) ♂ 外生殖器

分布 青海、山西、浙江、云南、西藏。

小罕夜蛾隐纹亚种，新亚种 *Perissandria dizyx dentata* Chen ssp. nov. (图版 XVI-16)

前翅浅褐色，斑纹不明显，环、肾纹无白色部分或白边，两纹之间的中室不黑，亚端线中段有一列黑色锯齿形纹；后翅浅褐黄色。

雄性外生殖器与指名亚种无异。

正模♂，西藏江孜，1986. VIII. 11，王保海采。

与指名亚种的区别在于翅色浅褐，环、肾纹不明显亦无白色成分，两纹之间的中室不黑；与另一亚种 *P. dizyx styx* Boursin 的区别为中室不黑，环、肾纹无白色成分，亚中褶基部无黑纹。

罕夜蛾 *Perissandria argillacea* (Alpheraky) (图版 XVI-17)

Eicomorpha argillacea Alpheraky, 1892, Hor. Soc. ent. ross. 26: 445. (“Amdo 地区，近西宁的山脉，Tschan-husa”)

Agrotis decolor Staudinger, 1895, Iris, 8: 307.

Perissandria argillacea: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 58. —Boursin, 1963, Forsch. Ber. Lands Nordrhein-Westfalen 1170: 81. —Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p. 190

翅展 30mm。头部灰褐色；胸部褐黑色杂灰褐；前翅浅褐或红褐色，各横线不明显，均黑褐色，其中基、内、外线均双线，外线与亚端线锯齿形，环纹白色，肾纹内半白色，外半褐黑；后翅黄白带褐；腹部褐色。雄蛾抱钩指形 (图 313)。

分布 青海、四川、云南、西藏。

甲罕夜蛾 *Perissandria adornata* (Corti et Draudt) (图版 XVI-18)

Rhyacia (*Actebia*) *adornata* Corti et Draudt, 1933, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 82, pl. 12e. (四川康定)

Perissandria adornata: Boursin, 1963, Forsch. Ber. Lands Nordrhein-Westfalen 1170: 84. —Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.151.




图 313 罕夜蛾 *Perissandria argillacea* (Alpheraky) ♂ 外生殖器

翅展 30—35mm。头部白色；胸部褐灰杂白色；前翅基线内方及内、外线间白色，其余




图 314 甲罕夜蛾 *Perissandria adornata* (Corti et Draudt) ♂ 外生殖器

暗褐色，内、外线均双线黑褐色，前者波浪形，后者锯齿形，剑纹端部现一黑纹，环、肾纹白色，两纹间一黑方斑，亚端线白色锯齿形，中段内侧一列黑齿纹；后翅暗褐色；腹部灰褐色。雄蛾抱钩短肥，端尖，阳茎长（图 314）。

分布 四川、云南、西藏。

宽翅夜蛾属 *Naenia* Stephens

Naenia Stephens, 1827, Retr. Rev. Hist. Ant. Mag. 2 (1): 243.

Type-species: *Phalaena typica* Linnaeus.

喙发达，下唇须向上伸，雄蛾触角线形，前、后胸有散开型毛簇，前足胫节无刺，