

污光尺蛾 *Triphosa scelerata* Xue, 1995 (图版 VI: 22)

*Triphosa scelerata* Xue, 1995, Sinozoologia 12: 218, fig. 2: b. (西藏)

前翅长: ♂ 24—25 mm。极近似净斑光尺蛾 *T. tersa* Xue。但体型较小, 色略暗, 浅灰褐色, 略带灰红色调。前翅斑纹较清晰, 中带较清楚, 亚缘线略粗, 较明显。

雄性外生殖器(图 351): 近似净斑光尺蛾, 但抱器背端突短宽, 端部平截, 平伏在抱器瓣背缘, 不向上翘。

检视标本: 3 ♂ (正模和副模), 西藏察雅吉塘, 3 600 m, 1976. VIII. 18—27。

分布: 西藏。

膨光尺蛾 *Triphosa tumidula* Xue, 1995 (图版 VI: 23)

*Triphosa tumidula* Xue, 1995, Sinozoologia 12: 218, figs 2: a, b. (内蒙古: 兴和)

前翅长: ♂ 21 mm, ♀ 20 mm。斑纹特征近似东方双齿光尺蛾 *T. dubitata amblychiles* Prout 和前述二个新种。颜色较东方双齿光尺蛾浅但较上述二个新种深; 斑纹较清晰, 极近似东方双齿光尺蛾。体型较小。




图 352—354 外生殖器. 352. 膨光尺蛾 *Triphosa tumidula* Xue, ♂; 353. 同前, ♀; 354. 净斑光尺蛾 *T. tersa* Xue

雄性外生殖器(图 352): 近似净斑光尺蛾 *T. tersa* Xue。但钩形突略短, 中部明显膨大。抱器背端突较该种细长, 与抱器瓣背缘平行, 不向上翘起, 其末端接近抱器瓣