

## 10. 北鸲 *Anthus gustavi* Swinhoe

**地理分布** 分布于东北,包括黑龙江,河北,山东,江苏,福建,台湾,广东,江西。国外主要分布在苏联,从伯朝拉河地区向东穿过西伯利亚至白令海峡和科曼多尔群岛,也见于乌苏里地区。


**鉴别特征** 上体棕褐色,头和颈部及腰部棕色较浓,且上体均具较宽的黑褐色纵纹,背部羽毛或多或少具有白缘;翅上具有两道棕白色翼斑;最外侧一对尾羽具大形褐白色楔状斑;下体灰白色,颈侧、胸部及体侧具粗形的暗色纵纹。

**形态** (*A. g. gustavi*, 采自上海)

成鸟: 上体包括肩羽棕褐色,额、头顶、枕部及颈项棕色较浓,并具黑褐色纵纹;眉纹近白色,眼先及耳羽棕褐色,肩、背、腰及尾上覆羽均具黑褐色纵纹,背部纵纹较其它部分的纵纹既宽又黑,且有些背羽具白色羽缘,尾羽暗褐色,具棕黄色羽缘,最外侧一对尾羽端部具褐白色楔状斑;翅暗褐色,飞羽具棕白色狭缘,中覆羽和大覆羽具较宽的棕白色羽缘,形成两道翼斑,三级飞羽外翮亦具较宽的棕白色羽缘。下体灰白色,颈侧、胸部及两胁具粗形暗褐色纵纹,尾下覆羽乳白色。

虹膜红褐色;嘴暗褐色,下嘴基部较淡、呈肉红色;跗蹠及趾肉红色,爪淡肉色。

**量度:**



分布图 42 北鸲 *Anthus gustavi*

1. *A. g. menzbieri* ○      2. *A. g. gustavi*

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(8)	12.1 (11—13)	82.3 (77—91)	62.4 (56—68)	22.9
♀(1)	12	81	64	23
♀(2)	11, 12	77, 81	56, 61	22, 23

**分类讨论** *Anthus gustavi* 原分为两个亚种, Hans Johansen (1952) 又分出一个亚种 *A. g. commandorensis*, 采于康曼德群岛, 划分此亚种的依据是: *A. g. commandorensis* 体色较 *gustavi* 淡, 翅长 ♂♂ 83—88, *gustavi* ♂♂ 82—84。但依我们 *gustavi* 的标本 8♂♂ 72—91, 就以翅长来分, *commandorensis* 是不能成立的。Деметьев (1954) 测量 *gustavi* 雄性翅长为 83 和 84 毫米, 雌性翅长 80、81 和 82 毫米, 而我们的 *gustavi* 翅长度度雄性有的小于 83 毫米, 有的大于 88 毫米, 雌性有的小于 80 毫米, 最大的也小于 82 毫米, 限于标本数量, 难以论断, 待今后进一步考证。

**亚种分化** 北鸲分 3 个亚种, 分布于中国的有 2 个亚种, 检索如下:

上体较淡, 纵纹较少; 下体乳白 ..... 指名亚种 *A. g. gustavi*  
 上体较暗, 纵纹较多; 下体较黄; 尾下覆羽近棕黄色 ..... 东北亚种 *A. g. menzbieri*

### (1) 东北亚种 *Anthus gustavi menzbieri* Shulpin

分布于东北兴凯湖(繁殖鸟); 黑龙江爱辉。国外见于乌苏里南部。

与指名亚种 (*A. g. gustavi*) 相比, 上体较暗, 呈深灰褐色, 纵纹较多, 背部羽毛的边缘杂有白斑, 下体白色沾黄, 尾下覆羽近棕黄色。

翅长: ♂♂ 72.5, ♀♀ 72—74 毫米。

*Anthus gustavi menzbieri* Шулпин, 1927, Ежег. Зоол. Муз. Акад. Наук 28: 402 (模式产地: 东北兴凯湖)。

### (2) 指名亚种 *Anthus gustavi gustavi* Swinhoe

分布于东北中部哈尔滨、南部旅顺、西南部朝阳, 河北、山东、江苏、福建, 台湾、广东(旅鸟); 江西(? 夏候鸟——David)。国外分布于苏联北部, 迁徙鸟见于朝鲜, 日本, 琉球群岛, 菲律宾及印度尼西亚等地。

形态详见前文。

*Anthus gustavi* Swinhoe, 1863, Proc. Zool. Soc. London: 90 (模式产地: 福建厦门)。

**生态** 栖息于河滩、海滨、灌木丛及田野、林缘地区, 多单个或成对活动。在低湿的草地奔走觅食, 鸣声尖细。

筑巢在地上和较隐蔽处, 巢由禾本科植物构成, 6 月初可见到雏鸟。

*Anthus gustavi* Swinhoe, 1863, Proc. Zool. Soc. London: 90 (模式产地: 福建厦门)。

*Anthus gustavi*, 寿振黄, 1936, 785—786; 郑作新, 1976, 423—424; Деметьев 1954, 5: 671—677; Howard, 1980, 357; La Touche, 1925—1930, 423—425; Peters, 1960, 9: 158—159 Vaurie, 1959, 68—69.