

4. 凤头鸕鶿 *Podiceps cristatus* (Linnaeus)

别名：愤鸕鶿（辞典），浪里白、水老呱、水驴子。

英文名：Great Crested Grebe.

很少登陆活动。

据马建章等（1991），在黑龙江省，5月中下旬开始营巢在隐蔽条件很好的芦苇或蒲草中。巢为浮巢，一部分浸于水中，一部分在水面上。巢由芦苇、水草等堆集而成，呈圆台状。巢的上部外径25—32cm，下部外径61—70cm，巢高50—60cm。每巢通常产卵4—5枚。卵呈长圆形，呈灰白色，表面不光滑。卵重（18枚）37（33.8—44.8）g，大小为37.6（35—40.5）mm×52.1（47—56.2）mm。雌雄共同孵卵。亲鸟离巢时，用金鱼藻、睡莲等水生植物盖在卵上。孵卵期27—30天。雏鸟属早成性，孵出后不久就能跟随亲鸟下水活动。

食物与一般鸕鶿类相同，以各种水栖昆虫、小型虾、鱼及一些水生植物为食。

经济意义 经济价值不高。由于数量稀少，应予相当保护。

Colymbus cristatus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 135（模式产地：瑞典）。