

### 13. 海南 [夜] 鸬 *Gorsachius magnificus* (Ogilvie-Grant)

别名：海南虎斑鳽。

英文名：Chinese Night Heron, White-eared Night-Heron.

地理分布 海南、广西为留鸟；安徽、浙江、福建为夏候鸟或旅鸟。国外无分布。

鉴别特征 头及羽冠黑色，眼后有白纹，颈侧淡黄褐色，上体暗褐色，下体具褐白相间的条纹。

#### 形态

雄性成鸟：头顶及羽冠黑色，眼后具一白色条纹，延伸至耳羽上方，颊黑，颈、喉白色，中央杂有一条黑斑纹，颈侧棕黄色，后颈色浓。上体棕黑色，羽干色稍淡。下体白色、具黑棕色羽缘斑，故呈斑驳状，尾下覆羽几白色。

雌性成鸟：头顶及上体不及雄性色深，冠羽亦不及雄性明显。下背、腰及翼上覆羽的羽端均具白色点斑。后颈棕灰色，颈、喉白色，下体余部与雄性相似。

嘴黑褐色，下嘴基部黄色。

#### 量度：

性别	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (2)	—	62, 63	305, 309	129, 156	70, 78
♀♀ (2)	600 (1)	62, 63	295, 299	120, 121	70, 76

分类讨论 至今未见有亚种分化。

生态 栖息于山间河谷及附近水域，晨昏活动。据1987—1991年统计，没有此种鹭越冬种群的报道，数量趋向灭绝 (Perennou *et al.*, 1994)。1990—1993年，在广西南部的隆安、武鸣两县曾三次发现海南 [夜] 鸬的踪迹 (中国鸟类学会水鸟组, 1994)。

经济意义 因其种群数量现甚稀少，已被列为国家二级重点保护动物。1990年被世界

*Nycticorax magnifica* Ogilvie-Grant, 1899, Ibis (7) 5: 586 (模式产地：中国海南五指山)。